

## Solar Energy South Africa

# Solar termic Kosovo



## Solar termic Kosovo

---




### Colectorii solari cu tuburi vidate - Solar Termic

Spre exemplu, cuprul se poate oxida, adica nu mai poate fi folosit sub nicio forma, rezistenta agentului termic din circuitul solar pe baza glicolului este pusa la îndoiala s.a.m.d. Tuburile de caldura au, cu anumite limite, un randament care se autoregleaza, caci atunci când interiorul tubului de caldura este vaporizat în

### Solar termic

Cu un sistem solar termic, puteti utiliza energia solara gratuita si va puteti reduce costurile lunare cu energia. În plus, prin instalarea unui sistem solar termic, va demonstrati angajamentul fata de protejarea mediului înconjurator, prin reducerea durabila a emisiilor de CO2. Investitia într-un astfel de sistem solar termic



### Pachete solare cu boiler - panouri plane - Solar Termic

### First photovoltaic power plant for Kosovo , KfW ...

The solar power plant will help save more than 130,000 tonnes of carbon dioxide emissions annually. In total, 152 GWh of green electricity will be produced annually, benefiting Kosovo households, public institutions and companies.

Pachet solar pentru apa calda menajera destinat locuintelor cu 6 consumatori. Componenta Pachetului: Panou solar plan 2.0 mp- 2 buc; Boiler mural termoelectric bivalent 300L; Automatizare solara SR208C; Grup de pompare Panosol S5; Vas de expansiune echipat - 18L; 2021 Solar Termic. Toate drepturile rezervate.



## BOILER TERMOELECTRIC BIVALENT 150L - Solar Termic

Pretul afisat este calculat cu TVA 19%. In situatia in care produsul este comandat impreuna cu un panou solar sau cu un pachet de panouri solare, pretul produsului va fi calculat cu TVA de 9% (15678lei). Boiler pentru instalatii solare, cu montaj pe pardoseala, echipat cu doua serpentine de schimb termic. Caracteristici tehnice:


## BOILER SOLAR BIVALENT 1000L

In situatia in care produsul este comandat impreuna cu un panou solar sau cu un pachet de panouri solare, pretul produsului va fi calculat cu TVA de 9% (8927 lei). Boiler pentru instalatii solare, cu montaj pe pardoseala, echipat cu doua serpentine de schimb termic. Caracteristici tehnice: Suprafata serpentina S1: 3.04 m<sup>2</sup>



## PACHET CONFORT BIVALENT 200L - 4 PERSOANE - Solar Termic

Pachetul solar pentru apa calda menajera destinat locuintelor cu 4 consumatori. Componenta Pachetului: Colector solar cu 25 de tuburi; Suprafata schimb termic S1/S2: 0,89/0,67



mp; Volum serpentina S1/S2: 4,30/3,22 litri;  
 Presiune nominala: 8 bar; Presiune nominala  
 serpentina : 6 bar; Greutate: 81 kg; 3.  
 Automatizare SR208C

## Kosovo\* secures financing for first large scale solar ...

Kosovo\* will host the first large-scale solar thermal system for heating homes and commercial space in the Western Balkans region. So far there is just one similar project, in Serbia, but its solar capacity and heat production ...



## [Calculul sistemului solar termic](#)

Instalarea unui sistem solar termic este complexa si ar trebui sa fie întotdeauna efectuata de catre un antreprenor de încălzire. În orice caz, poate fi util sa stiti mai multe despre etapele de instalare, ce componente joaca un rol si la ce ar trebui sa acordati atentie dumneavoastra, în calitate de proprietar al sistemului

## Unisolar , Paneele solare Kosovë , Sisteme solare Kosovë ...

Unisolar L.L.C. is the exclusive representative of the company AE SOLAR GMBH, for photovoltaic panels in the Republic of Kosovo and Albania. This made us proud as a company, motivating us to achieving the highest possible ...





## [BOILER SOLAR BIVALENT 150L](#)

In situatia in care produsul este comandat impreuna cu un panou solar sau cu un pachet de panouri solare, pretul produsului va fi calculat cu TVA de 9% (2491 lei). Boiler pentru instalatii solare, cu montaj pe pardoseala, echipat cu doua serpentine de schimb termic. Caracteristici tehnice: Suprafata serpentina S1: 0.67 m<sup>2</sup>

## [Solar 4 Kosovo - Termokos](#)

Solar 4 Kosovo 5 Dhjetor, 2022 13 Nëntor, 2024. Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit. Read More 13 Korrik, 2022 8 Nëntor, 2024. Takimi me banorë të ndikuar nga projekti Solar 4 Kosovo II, mbahet më 22 korrik nga ora 18.00 në shkollën "Meto Bajraktari" në Prishtinë



## **Kosova do të bëhet me termocentralin solar më të madh në Evropë**

Projekti do të jetë bashkëdzim i dy komponentëve: distriktit solar të ngrohjes (Termokos) dhe fuqisë fotovoltaike (KEK) ku me këtë projekt, sistemit të ngrohjes së Prishtinës do t'i shtohen ...

## [Colectoare solare plane F](#)

Daca vanzarea se face catre o persoana juridica, se pastreaza cota de TVA actuala, respectiv 19%. Colector solar presurizat plan de tip full-plate Tinnox. Utilizabil pe toata perioada anului, poate fi instalat in aplicatii de preparare a apei calde menajere, aport la incalzire, incalzirea piscinelor sau in aplicatii industriale complexe.





## COLECTOR SOLAR PANOSOL CS20

In situatia in care produsul este comandat impreuna cu un panou solar sau cu un pachet de panouri solare, pretul produsului va fi calculat cu TVA de 9% (131 lei). Compensator de inclinatie a panourilor solare Panosol CS15, CS20, CPCS10, CPCS12. Ajusteaza unghiul panoului solar cu pana la 25 de grade fata de inclinatia existenta.

## Kit solar termic pentru apa calda 2 panouri solare preturi ieftine

Prezentare kit solar termic pentru apa calda cu 2 panouri solare IFVS 18 pentru incalzirea apei si aport la incalzirea casei. Panourile solare sunt instalatii care, cu ajutorul energiei solare, incalzesc apa menajera necesara intr-o gospodarie privata sau aduc un aport de energie la incalzirea locuintei. Kitul cu doua panouri solare cu tuburi vidate Idella Family Vakuum Sun 18 este ideal

- LiFePO<sub>4</sub> Battery, safety
- Wide temperature: -20~55°C
- Modular design, easy to expand
- The heating function is optional
- Intelligent BMS
- Cycle Life: > 6000
- Warranty: 10 years



## Utilizare si amortizare energetica a colectorilor - Solar Termic

Nu doar câstigul termic si randamentul denota calitatea unui colector, ci si durata de utilizare. La ce bun cel mai eficient dintre colectori, daca se strica dupa doar câtiva ani. Referitor la durata de utilizare, în DIN EN 12975 sunt descrise câteva testari care au înregistrat rezistenta la temperatura de stagnare, la socurile

## Livrare si Garantie - Solar Termic


Antigel solar - 5 ani; Armaturi si teava flexibila

solara - 2 ani; Condițiile de acordare a Garanției . Garanția se acordă conform legislației în vigoare la data cumpărării produsului/produselor. Cumpărătorul are obligația de a păstra certificatul de garanție, acesta fiind singurul document care, conform Legii 449/2003 atestă dreptul de



## AUTOMATIZARE SOLARA SR208C WIFI - Solar Termic

În situația în care produsul este comandat împreună cu un panou solar sau cu un pachet de panouri solare, prețul produsului va fi calculat cu TVA de 9% (585 lei). Automatizarea solară Panosol SR208C este destinată aplicațiilor solare termice.



## COLECTOR SOLAR PANOSOL CS30

În situația în care produsul este comandat împreună cu un panou solar sau cu un pachet de panouri solare, prețul produsului va fi calculat cu TVA de 9% (147 lei). Compensator de înclinare a panourilor solare Panosol CS10 și CS12. Ajustează unghiul panoului solar cu până la 45 de grade față de înclinarea existentă.

50KW modular power converter



## Pachete solare cu boiler

Pachet solar pentru apă caldă menajeră destinat locuințelor cu 2 consumatori. Componenta Pachetului: Colector solar cu 12 tuburi; Boiler mural termoelectric bivalent 120L; Automatizare solară SR208C; Grup de pompare Panosol S5; Vas de expansiune echipat - 12L; 2021 Solar Termic. Toate drepturile rezervate.

## Colectoare solare CS - Solar Termic

: Se pastreaza cota de TVA 5% doar daca pe comanda, respectiv factura fiscala se regaseste si un panou solar. In caz contrar, produsul va fi facturat cu TVA 19%. Colector solar presurizat cu 12 Tuburi Vidate si tehnologie heat-pipe destinat aplicatiilor rezidentiale, comerciale si industriale. Componente Pachet: Colector pentru 12 tuburi



## BOILER SOLAR BIVALENT 200L

In situatia in care produsul este comandat impreuna cu un panou solar sau cu un pachet de panouri solare, pretul produsului va fi calculat cu TVA de 9% (2716 lei). Boiler pentru instalatii solare, cu montaj pe pardoseala, echipat cu doua serpentine de schimb termic, intercalate. Caracteristici tehnice: Suprafata serpentina S1: 0.95 m<sup>2</sup>

## Pachete solare cu boiler

Pachet solar pentru apa calda menajera destinat locuintelor cu 2 consumatori. Componenta Pachetului: Colector solar cu 12 tuburi; Boiler mural termoelectric bivalent 120L; Automatizare solara SR208C; Grup de pompare Panosol S5; ...



## **Kosovo\* to subsidize solar panels for prosumers, solar ...**

Kosovo\* is using an EU grant for public calls for families and firms to install solar power panels and solar thermal collectors. The subsidies for photovoltaics amount to EUR 250 per kW, or EUR 200 per kW for businesses ...

## Kosovo: new solar plant accelerating green transition

To support the green transition in Kosovo\*, one of its largest solar photovoltaic plants will be constructed on former ash dump fields near Pristina with a capacity of up to 100 MW. The electricity sector in Kosovo is almost entirely dependent ...



## Nënshkruhen tri marrëveshje për projektin "Solar4 Kosovo"

11.12.2023, Prishtinë. Kryeshefi Ekzekutiv i NP "Termokos"SH.A., z. Fisnik Osmani me z.Hekuran Murati, ministër i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve të Republikës së ...

## PACHET CONFORT BIVALENT 200L - 4 PERSOANE - ...

Pachetul solar pentru apa calda menajera destinat locuintelor cu 4 consumatori. Componenta Pachetului: Colector solar cu 25 de tuburi; Suprafata schimb termic S1/S2: 0,89/0,67 mp; Volum serpentina S1/S2: 4,30/3,22 litri; Presiune ...



## AUTOMATIZARE SOLARA SR208C WiFi - Solar Termic

Pretul afisat este calculat cu TVA 19%. În situatia în care produsul este comandat împreuna cu un panou solar sau cu un pachet de panouri solare, pretul produsului va fi calculat cu TVA de 9% (138 lei). Releul de 220V este conceput pentru automatizarea rezistentelor monofazice de pâna la 4 kW folosind controlerul solar.

## Contact Us

---

For catalog requests, pricing, or partnerships, please visit:  
<https://ian-solar.co.za>